Postervorlage A2

Hinweise

Schrift

> Verändern Sie bitte weder Schriftart (Calibri), Schriftgröße (18 pt.) noch den voreingestellten Zeilenabstand (24 pt.)!

> Der Plakat-Titel sollte max. 2-zeilig sein. Sollte der Titel Ihrer Arbeit diese Länge überschreiten, passen Sie ihn bitte für das Plakat an und nennen den Original-Titel im Text.

> Silbentrennung

Bitte führen Sie eigenständig die notwendige Silbentrennung im Blocksatz händisch durch. Diese erfolgt in PowerPoint nicht automatisch, wodurch große Abstände zwischen den Wörtern entstehen, welche die Lesbarkeit erheblich beeinträchtigen.

Bitte führen Sie eigenständig die notwendige Silbentrennung im Blocksatz händisch durch. Diese erfolgt in PowerPoint nicht automatisch, wodurch große Abstände zwischen den Wörtern entstehen, welche die Lesbarkeit erheblich beeinträchtigen.

Umgang mit Grafiken, Fotografien etc.

> Bitte setzen Sie keine Rahmen um Fotografien, Grafiken etc.

> Abbildungen benötigen immer eine Bildunterschrift inkl. Quellenangabe

Sonstiges

> Bitte halten Sie stets 1 cm Abstand zwischen einzelnen Elementen ein (Text, Abbildung) – zu diesem Zweck können Sie den vorhandenen Abstandshalter nutzen.
Die Textfelder sind entsprechend formatiert.

> Dieses Layout ist nur ein beispielhaftes Raster. Bitte passen Sie die Zwischenüberschriften, die Länge der Absätze sowie die Größe und Anzahl der Bilder/Grafiken Ihren Bedarfen an!

> Leserichtung: 1. Spalte ↓, 2. Spalte ↓

Hochschule Wismar
Philipp-Müller-Straße 14 · 23966 Wismar

Fakultät für Ingenieurwissenschaften
hs-wismar.de/fiw

Bachelor- oder Master-Thesis

Fakultät für Ingenieurwissenschaften · Bereich XX

Autor*in: Vorname Name | Betreuung: 1. Titel Vorname Name, 2. Titel Vorname Name

7. September 2026

Zwischenüberschrift

Abstandshalter ↕ 1 cm (bitte löschen)

Zwischenüberschrift

Zwischenüberschrift

Zwischenüberschrift

Hochschule Wismar
Philipp-Müller-Straße 14 · 23966 Wismar

Fakultät für Ingenieurwissenschaften
hs-wismar.de/fiw

Bachelor- oder Master-Thesis
Fakultät für Ingenieurwissenschaften · Bereich XX

Autor*in: Vorname Name | Betreuung: 1. Titel Vorname Name, 2. Titel Vorname Name
7. September 2026

Zwischenüberschrift

Zwischenüberschrift

Abstandshalter ↕ 1 cm (bitte löschen)

Zwischenüberschrift

Zwischenüberschrift

Zwischenüberschrift

Hochschule Wismar
Philipp-Müller-Straße 14 · 23966 Wismar

Fakultät für Ingenieurwissenschaften
hs-wismar.de/fiw

Bachelor- oder Master-Thesis

Fakultät für Ingenieurwissenschaften · Bereich Elektrotechnik und Informatik

Was sind eigentlich Typoblindtexte oder wie Buchstaben aussehen

Autor*in: Anja Muster | Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Marlene Musterfrau, Prof. Dr. rer. nat. Max Mustermann

7. September 2026

Problemstellung

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm lässt sich ablesen, ob alle Buchstaben vorhanden sind und wie sie aussehen. Manchmal werden Worte wie zum Beispiel Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves genutzt, um Optik und Lesbarkeit von Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten − man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning).

Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 $ bestraft.



Abb. 1 Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Quelle: …

Zielsetzung

Genauso wichtig sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges, aber sehr schwer zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, das sogenannte Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden.
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm lässt sich ablesen, ob alle Buchstaben vorhanden sind und wie sie aussehen. Manchmal werden Worte wie z.B. Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves genutzt, um die Optik und Lesbarkeit von Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten − man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog.

Umsetzung

Genauso wichtig sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges, aber sehr schwer zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, das sogenannte Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden.
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm lässt sich ablesen, ob alle Buchstaben vorhanden sind und wie sie aussehen. Manchmal werden Worte wie z.B. Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves genutzt, um die Optik und Lesbarkeit von Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten − man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning).

Ergebnis

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm lässt sich ablesen, ob alle Buchstaben vorhanden sind und wie sie aussehen. Manchmal werden Worte wie zum Beispiel Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves genutzt, um Optik und Lesbarkeit von Schriften zu testen.

Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten − man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um deren Wirkung in anderen Sprachen zu testen. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso wichtig sind mittlerweile auch Âçcèñtë.

Abb. 2 Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Quelle: …

Hochschule Wismar
Philipp-Müller-Straße 14 · 23966 Wismar

Fakultät für Ingenieurwissenschaften
hs-wismar.de/fiw

Bachelor- oder Master-Thesis

Fakultät für Ingenieurwissenschaften · Bereich Elektrotechnik und Informatik

Was sind eigentlich Typoblindtexte oder wie Buchstaben aussehen

Autor*in: Anja Muster | Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Marlene Musterfrau, Prof. Dr. rer. nat. Max Mustermann

7. September 2026

Problemstellung

Abb. 1 Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Quelle: …

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm lässt sich ablesen, ob alle Buchstaben vorhanden sind und wie sie aussehen. Manchmal werden Worte wie zum Beispiel Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves genutzt, um Optik und Lesbarkeit von Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten − man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser hier: The quick brown fox jumps over the lazy old dog.
Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um deren Wirkung in anderen Sprachen zu testen.

Zielsetzung

Genauso wichtig sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges, aber sehr schwer zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, das sogenannte Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden.

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm lässt sich ablesen, ob alle Buchstaben vorhanden sind und wie sie aussehen. Manchmal werden Worte wie z.B. Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves genutzt, um die Optik und Lesbarkeit von Schriften zu testen.

Umsetzung

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm lässt sich ablesen, ob alle Buchstaben vorhanden sind und wie sie aussehen. Manchmal werden Worte wie zum Beispiel Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves genutzt, um Optik und Lesbarkeit von Schriften zu testen.

Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten − man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser hier: The quick brown fox jumps over the lazy old dog.

Genauso wichtig sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges, aber sehr schwer zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, das sogenannte Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden.

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm lässt sich ablesen, ob alle Buchstaben vorhanden sind und wie sie aussehen. Manchmal werden Worte wie z.B. Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves genutzt, um die Optik und Lesbarkeit von Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten − man nennt diese Sätze »Pangrams«, bspw. The quick brown fox jumps over the lazy old dog.

Ergebnis



Abb. 2 Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Dies ist eine Bildunterschrift. Quelle: …

Genauso wichtig sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges, aber sehr schwer zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, das sogenannte Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden.

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm lässt sich ablesen, ob alle Buchstaben vorhanden sind und wie sie aussehen.

Hochschule Wismar
Philipp-Müller-Straße 14 · 23966 Wismar

Fakultät für Ingenieurwissenschaften
hs-wismar.de/fiw